



## RATICIDA DE SEGUNDA GENERACIÓN DE ACCIÓN ANTICOAGULANTE, FORMULADO A BASE DE BRODIFACUM, QUE CONTROLA EFECTIVAMENTE RATAS, RATONES Y LAUCHAS URBANOS Y SILVESTRES.

- ✓ Potente Raticida Anticoagulante de última generación.
- ✓ Taxat® controla todo tipo de ratas, ratones y lauchas con una sola ingestión.
- ✓ Los roedores mueren a los pocos días después de la ingesta, lejos del lugar de consumo.
- ✓ Su presentación en granos molidos de maíz y trigo le otorga características de alta palatabilidad y aceptación por parte de los roedores.



### INGREDIENTE ACTIVO:

Brodifacum

### NOMBRE QUÍMICO:

(\*) 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]- 4- hidroxicumarina

### GRUPO QUÍMICO:

Hidroxicumarina

### CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN:

0,005% (Cebo fresco granulado)

0,005% (Mini bloque)

### MODO DE ACCIÓN:

Anticoagulante

### PRESENTACIÓN:

Cebo fresco granulado: Balde 10 Kilos

Mini bloque: Balde 5 kilos

### FABRICANTE/FORMULADOR:

Point Agro-China Ltd.

### DISTRIBUIDOR EN CHILE:

Point Chile S.A.

### ANTÍDOTO:

Vitamina K1

### TOXICIDAD:

Clase IV OMS/EPA: Poco probable peligro en su uso normal

### REGISTRO ISP:

Cebo fresco granulado P-779/21

Mini Bloque P-768/21

## RECOMENDACIONES DE USO

Coloque Taxat® Cebo Fresco al encontrar signos de presencia de roedores. Utilizar guantes al manejar los cebos.

### LUGAR

Casas, edificios, instalaciones agroindustriales, molinos, lecherías, bodegas y otros. Interior y exterior dentro de tubos cebaderos protegidos, en lugares ocultos como canaletas, entretechos, alcantarillas, orillas de canales y tránsito de roedores.

### DOSIS

Según el nivel de infestación:  
Para ratones colocar 1 sachet o mini bloque cada 2 a 4 metros lineales.  
Para ratas colocar 1 a 2 sachet o mini bloques cada 5 a 10 metros lineales.

### CONSIDERACIONES

Una vez instalados los cebos efectuar monitoreo y realizar la reposición de los sachet consumidos cada 15 a 20 días, hasta que cese el consumo. De preferencia disponer los sachet dentro de cajas o tubos cebaderos, sin necesidad de removerlos de la bolsa, para evitar que niños y animales puedan ingerir accidentalmente el producto.

## PRECAUCIONES GENERALES

- No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Utiliza guantes largos impermeables al manipular el producto.
- El producto debe ser manipulado por personas responsables.
- Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de alimentos y animales domésticos.
- En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más cercano.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- No se requiere tiempo de espera para reingreso al área tratada.
- Al finalizar su aplicación, lave sus manos con abundante agua y jabón.
- Mantener alejado de niños y personas no responsables.
- No desechar en cursos de agua, lagos o ríos.
- Tóxico para organismos acuáticos, tóxico para animales domésticos y aves.



En caso de emergencia comunicarse con RITA CHILE: (56 2) 2777 1994

ADVERTENCIA: Este folleto sólo contiene información de carácter referencial y no posee toda la información necesaria para el adecuado uso y manejo de los productos. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto.

