

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS) CIPER POINT 20% EC

Fecha de versión: Julio de 2019  
 Versión: 03

### Sección 1: Identificación de la sustancia química y de la empresa

Identificación del producto químico	: <b>CIPER POINT 20% EC</b>
Usos recomendados	: Insecticida <i>piretroide</i> de largo efecto residual, amplio espectro de acción y altamente eficaz en el control de insectos. Se recomienda para uso en salud pública e industrial, de gran efectividad en aplicaciones en lecherías, establos, agroindustrias, casas habitación, casinos y bodegas, para el control de moscas, zancudos, polillas, mosquitos, vinchucas, tábanos, baratas, hormigas, pulgas, chinches, tijeretas, garrapatas, y arañas.
Restricciones de uso	: Usar de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.
Nombre del proveedor	: Point Chile S.A.
Dirección del proveedor	: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva # 9950 Oficina 10, Quilicura. Santiago
Número de teléfono del proveedor	: Point Chile S.A. 02 2384 9840
<b>Número de teléfono de información toxicológico en Chile</b>	: <b>Rita-Chile 02-2777-1994</b>
Información del fabricante	: Point China Ltd.
Dirección electrónica del proveedor	: <a href="http://www.point.cl">www.point.cl</a>

### Sección 2: Identificación de los peligros

Clasificación según NCh382: N° NU. 3352. Plaguicida piretroideo, líquido, tóxico.

Distintivo según NCh2190: Sustancias tóxicas (Clase 6.1)



Rótulo peligro principal



Rótulo peligro subsidiario

Clasificación según SGA:



Indicaciones de peligro:

H302: Nocivo en caso de ingestión.  
 H313: Puede ser nocivo en contacto con la piel.  
 H315: Provoca irritación cutánea.  
 H320: Provoca irritación ocular.  
 H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
Consejos de prudencia:  
 P101: Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta a la mano.  
 P102: Mantener alejado del alcance de los niños.  
 P103: Leer la etiqueta antes de utilizar.

Señal de seguridad según NCh1411/4:


**Descripción de peligros:**

- |  |  |
|--|--|
| a) Riesgos para la salud de las personas |  |
| Inhalación                               | : En caso de inhalación puede causar la irritación de las vías respiratorias, tos, dificultad respiratoria y edema pulmonar.   |
| Contacto con la piel                     | : Moderadamente irritante, principalmente en las zonas húmedas de la piel.   |
| Contacto con los ojos                    | : Irritación severa.   |
| Ingestión                                | : Moderadamente peligroso.   |
| b) Peligros para el medio ambiente       | : Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.  |
| c) Riesgos de naturaleza físico química  | : Es Inflamable si es calentado por sobre su punto de ebullición.  |
| d) Riesgos específicos de la sustancia   | : Puede producir problemas respiratorios y afecciones dermatológicas si no es utilizado según las recomendaciones del fabricante. No se debe ingerir bebidas alcohólicas, ya que favorece la absorción intestinal del producto.                          |
| Otros Datos                              | : El producto se debe mantener en su envase original con su etiqueta en buenas condiciones, fuera del alcance de menores. Se debe mantener en un lugar bien ventilado, lejos de fuentes de calor o chispas. Utilizar de acuerdo a los usos recomendados. |

**Sección 3: Composición/ información de los componentes**
**S.2.2 Caso de una mezcla**

- |  |                     |                 |
|--|---------------------|-----------------|
| a) componentes principales de la mezcla  | : Cipermetrina      | 20%             |
|  | Emulsificantes      | 10%             |
|  | Solvente aromáticos | 70%             |
| b) Componentes que constituyen al riesgo | - Nombre Químico    | : Cipermetrina. |
|  | - Concentración     | : 20% p/v       |
|  | - Número NU         | 3352.           |

**Sección 4 : Primeros auxilios**

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Inhalación            | : En el caso que el producto sea inhalado se debe trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Si la respiración es dificultosa se debe suministrar oxígeno. Si no respira se debe suministrar respiración artificial. Trasladar a un centro asistencial.  |
| Contacto con la piel  | : Lavar la zona afectada inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Remover la ropa y zapatos contaminados. Lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizar.   |
| Contacto con los ojos | : En caso de contacto lavar el ojo con abundante agua durante 15 minutos. Use los dedos para asegurarse que los párpados estén separados y realizar la descontaminación correspondiente. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Trasladar a centro asistencial con oftalmología. |

Ingestión	: <b>No inducir vómito.</b> Permitir que la víctima lave su boca y no dar a beber líquidos. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.
Efectos agudos previstos	: Sólo en caso de exposición masiva por vía respiratoria o ingestión puede producir náuseas, mareos y somnolencia.
Efectos retardados previstos	: No existen casos registrados de exposición masiva a Cipermetrina en seres humanos.
Condiciones que se agravan con la exposición al producto.	: Los efectos más comunes son irritación de las vías respiratorias, ojos y piel.
Notas para el médico tratante	: Puede ser administrado carbón activado. Para preparar la mezcla de carbón activado, suspender 50 g de carbón activado en 200 ml de agua y mezclar bien. Administrar 50-60 gr para un adulto promedio y 30 g en niños. No existe antídoto específico.

### Sección 5: Medidas para lucha contra incendios

Agentes extinción	: Espuma resistente al alcohol, Dióxido de Carbono, Polvo Químico Seco.
Agentes extinción inapropiados	: Evitar el uso de agua a presión.
Productos que se forman en la combustión	: El fuego puede producir gases irritantes y generación de HCl, NO <sub>x</sub> , CO y CO <sub>2</sub> .
Peligros específicos asociados	: Sustancia inflamable que posee un punto de encendido > a 60° C.
Métodos específicos de extinción	: Se debe utilizar equipos de protección individual para potenciales humos tóxicos e irritantes. Utilizar agua fría para enfriar los envases expuestos al fuego y reducir el riesgo de ruptura. Combatir el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos	: Use equipo de aire autónomo con presión positiva (SCBA). El traje para bomberos profesionales proporcionará solamente protección respiratoria limitada.

### Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

Precauciones personales	: No tocar, ni caminar sobre el material derramado. En caso de ventilación insuficiente se debe utilizar equipo de respiración individual.
Equipo de protección	: Se debe utilizar equipo conectado eléctricamente a tierra.
Procedimientos de emergencia	: Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas o flamas en el área de peligro). Detener los puntos de fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo.
Precauciones medioambientales	: No permitir que la fuga ingrese al alcantarillado, las aguas superficiales, o los sistemas de agua subterránea.
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento.	: Absorber con arena seca, tierra u otro material absorbente no combustible.
Métodos de limpieza. (Recuperación – Neutralización)	: Cubrir el derrame con el material inerte (como arena seca o tierra) y recoger para la disposición final en contenedores plásticos. Use herramientas limpias a prueba de chispas.
Medidas adicionales de prevención de desastres	: Utilice equipo de protección personal adecuado y en buen estado. No permita que el agua de lavado contamine los cursos de agua o estanques.

## **Sección 7: Manipulación y almacenamiento.**

### **S.7.1 Manipulación**

Precauciones para la manipulación segura	: Manipular con elemento de protección personal recomendados por el fabricante. Evitar la ingestión e inhalación. Evitar respirar vapores o niebla.
Medidas operacionales y técnicas	: No utilizar en espacios confinados sin adecuada ventilación. Se debe evitar la electricidad estática y la formación de chispas.
Precauciones del contacto	: Evitar contacto con ojos piel y ropa. Lavar completamente después de haber sido manipulado.

### **S.7.2 Almacenamiento**

Condiciones para el almacenamiento seguro	: Evitar almacenar junto fuentes de calor, chispas y llamas. Mantener lejos de agentes oxidantes
Medidas técnicas	: Almacenar en lugar bien ventilado, fresco y seco. Mantener los envases bien cerrados cuando estos no están siendo utilizados.
Material de envase y/o embalaje	: Utilizar sólo los envases y embalajes originales, no trasvasije y conserve la etiqueta en buen estado.

## **Sección 8: Control de exposición / protección personal**

Umbral odorífero	: Información no disponible.
Límites permisibles radiactivos	: No corresponde por no ser radioactivo.
Protección respiratoria	: Cuando existe la posibilidad de suspensión en el aire por encima de los límites de exposición aplicables, utilizar protección respiratoria aprobado NIOSH/MSHA.
Protección para ojos / cara	: Use gafas contra salpicaduras químicas o gafas de seguridad.
Protección personal para cuerpo / piel	: Guantes y traje de plástico o neopreno.
Protección personal para pies	: Botas de goma.
Medidas de Higiene	: No comer, beber o fumar mientras el producto se está utilizando. Ducharse o lavarse después de aplicado el producto.
Medidas de ingeniería	: Se recomienda el uso de ventilador para extracción de vapores en caso de que el producto se encuentre almacenado en un lugar con mala ventilación o confinado. Manténgase el recipiente bien cerrado

## **Sección 9: Propiedades físicas y químicas**

Forma en que se presenta	: Líquido.
Olor	: a solvente.
Color	: Amarillo claro
pH	: 7.
Concentración	: 20 % p/v
Temperatura de ebullición	: 150 – 385° C.
Punto de inflamación	: 43° C.

Punto de congelación	: < 0° C.
Propiedades explosivas	: No es explosivo.
Peligros de fuego o explosión	: Sustancia inflamable.
Solubilidad en agua y otros solventes (mg/l)	: Emulsionable en agua
Coefficiente de partición Octanol/Agua	: log Kow = 6,60
Presión de vapor a 20°C	: 80 Pa a 20°C.
Tipo o clase de radiactividad	: No aplica, el producto no es radioactivo.
Rangos de radiactividad	: No aplica, el producto no es radioactivo.
Otros datos	: Sin información.

### Sección 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad	: Estable bajo temperatura y presión normal.
Reacciones de riesgo	: Ninguna
Condiciones que se deben evitar	: Evitar fuentes de ignición y materiales incompatibles como oxidantes fuertes.
Incompatibilidad (materiales que deben evitar)	: Evitar almacenar junto con agentes oxidantes fuertes, dado el riesgo de posible explosión
Productos peligrosos de la descomposición	: Cuando es calentado puede liberar humos irritantes como óxidos de carbono (CO <sub>x</sub> ) y en caso de combustión incompleta se pueden liberar hidrocarburos inquemados.
Productos peligrosos de la combustión	: cianuro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno, cloruro de hidrógeno.

### Sección 11: Información toxicológica

Toxicidad a corto plazo (aguda o grave) :

**Toxicidad Oral Aguda.**

LD<sub>50</sub> Oral > 1.070 mg/kg de peso corporal (rata)

**Toxicidad dermal aguda.**

LD<sub>50</sub> dermal > 2.000 mg/kg de peso corporal (rata)

**Irritación de la Piel.**

Ciper point 20% EC, puede clasificarse como moderadamente irritante para la piel.

**Irritación Ocular.**

Ciper point 20% EC, puede clasificarse como irritante ocular en conejos.

Toxicidad a largo plazo (crónicas):

El contacto prolongado y repetido produce irritación de piel y ojos.

**Mutagenicidad**

El producto (Cipe point 20% EC) no posee evidencia de toxicidad para la reproducción en mamíferos.

**Carcinogenicidad**

No se encuentra en lista de cáncer de la IARC (humanos).

Efectos locales o sistémicos : Información no disponible.

Sensibilización alérgica : El producto Ciper point 20% EC es no sensibilizante en Guinea pig (ESIS)

Efectos específicos : Irritante de ojos.

Experimentos científicos	: Información no disponible.
Otros datos	: Las principales vías de contacto son la inhalación de gases en suspensión y la ingestión del producto.

### Sección 12: Información ecológica

Inestabilidad	: Estable.
Persistencia / Degradabilidad	: Cuando el producto es aplicado al suelo, se espera que presente una rápida degradación (DT <sub>50</sub> 4,1 a 17 días). Al entrar en contacto con el agua se espera que sea absorbido por los sedimentos en suspensión.
Bío-acumulación	: Un valor de BCF de 420 calculado para Cipermetrina nos sugiere un alto potencial de bio-acumulación en organismos acuáticos. La vida media en medio acuoso es de 63 semanas a pH 7.
Efectos sobre el medio ambiente	: El producto Cipe point 20 EC es muy tóxico a peces, abejas e invertebrados del suelo.
Experimentos científicos	: Información no disponible.
Otros datos	: El producto Ciper point 20 EC posee un bajo nivel de riesgo medio ambiental si es utilizado de acuerdo a las especificaciones de la etiqueta.

### Sección 13: Información sobre la disposición final

Disposición final de la sustancia, los residuos y desechos.	: Aplicación del reglamento N° 148 de manejo de Residuos Peligrosos.
Eliminación de envases y embalajes contaminados	: Realizar la técnica de triple lavado de los envases vacíos, verter el agua del lavado en la máquina de aplicación, perforar el envase y entregar a un centro de acopio autorizado

### Sección 14: Información sobre el transporte

Vía Terrestre por carretera o ferrocarril	: Regulado por Decreto N° 298 de Transporte de Cargas Peligrosas.
Vía marítima	: Regulado por Código Marítimo de Mercancías Peligrosas (IMDG).
Vía aérea	: Regulado por la IATA.
Vía fluvial / lacustre	: Regulado por Código Marítimo de Mercancías Peligrosas (IMDG).
N° NU	: 3352.
Distintivos aplicables NCh 382	: Plaguicida piretroideo, líquido, tóxico.
Clasificación de peligro primario NU	: Sustancia tóxica (Clase 6.1)
Clasificación de peligro secundario NU	: No posee.
Grupo de embalaje	: III.
Otras informaciones	: No aplica.

### Sección 15: Información reglamentaria

Normas internacionales aplicables	: Código Marítimo de Mercancías Peligrosas (IMDG), IATA.
Normas nacionales aplicables	: Nch 2190 de transporte de Sustancias Peligrosas, Decreto N° 298 de Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos, Reglamento N° 148 de Manejo de residuos Peligrosos, Decreto Supremo N° 594, NCh 382 de Sustancias Peligrosas.

**Sección 16: Otras informaciones**

La información consignada en esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS) corresponde a la información disponible en fuentes internacionales confiables y la proporcionada por los fabricantes de la sustancia al momento de su emisión.

El producto Ciper point 20 EC es muy tóxico a peces, abejas e invertebrados del suelo.

