

PRECAUCIONES GENERALES:

- Utilizar equipo convencional de aplicación de pesticidas, ropa protectora, guantes y protector nariz y boca.
- No comer, beber, ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Evitar la inhalación e ingestión del producto y el contacto con la piel y los ojos.
- No permitir la entrada a terceros a áreas que están siendo sometidas a tratamiento.
- Mantener el producto cerrado con la etiqueta visible en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Efectuar ventilación. Esperar 1 hora antes del reingreso al área tratada.
- Realizar limpieza posterior de todas las superficies no objeto de la aplicación (escritorios, mesas, muebles, etc.)

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Inhalación: En caso de inhalación puede causar irritación de las vías respiratorias, tos y dificultad respiratoria.

Contacto con la piel: Mínimamente irritante por vía cutánea.

Contacto con los ojos: Levemente irritación severa por vía ocular.

Ingestión: Si el producto es ingerido accidental o voluntariamente los síntomas esperados incluyen náuseas, vómitos, cefaleas, dolores abdominales, diarrea, ataxia y convulsiones.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- Rita Chile: (2) 2777 1994 (24 horas)
- Point Chile: (2) 2747 1677 (horario oficina)

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a beber líquidos, llamar a un médico.

En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención médica.

En caso de inhalación: trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Trasladar a un centro asistencial.

Antídoto:

No posee antídoto específico, tratamiento sintomático.

Clasificación toxicológica:

Lamda-cihalotrina: Grupo químico piretroide.

Este Producto es clase IV OMS: Productos que normalmente no ofrecen peligro.

Información Ecotoxicológica: Tóxico para abejas por contacto.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:
Point Agro-China Ltd.
China.

Importado y distribuido por:
Point Chile S.A.
Av. Apoquindo 3910, ofi 701,
Las Condes, Santiago. Chile.

Modo de acción: Contacto e ingestión.

Registro ISP: P-726/25

INVICTO® CS

SUSPENSIÓN DE ENCAPSULADO 2,5%

Composición

Lamda-cihalotrina (*) 2,5 % p/v (25 g/L)
Coformulantes c.s.p., 100 % p/v (1 L)

(*). Mezcla 1:1 de:

(S)- α -ciano-3-fenoxibencil (Z)-(1R)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato.

(R)- α -ciano-3-fenoxibencil (Z)-(1S)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato.

INVICTO® CS es un insecticida piretroide de amplio espectro que controla insectos y arañas en interiores y exteriores. **INVICTO® CS** posee una larga residualidad debido a su moderna formulación micro-encapsulada.

Plagas que controla: Baratas, hormigas, tijeretas, moscas, zancudos, avispas, arañas, tábanos, chinches, pulgas, polillas, garrapatas, alacranes, gorgojos, termitas, plagas de granos almacenados y otros insectos voladores y rastreros.



NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

**INSECTICIDA PIRETROIDE, MICROENCAPSULADO.
PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN SALUD PÚBLICA.**

Fecha de vencimiento: 24 meses a partir de la fecha de la elaboración

Fecha de elaboración:

Contenido neto:

Número de lote:



“USO PROFESIONAL EXCLUSIVO EMPRESAS APLICADORAS AUTORIZADAS”



CUIDADO



RECOMENDACIONES DE USO

INVICTO® CS está recomendado para el control de plagas en casa, oficinas, colegios, restaurantes, fábricas, galpones, patios y sitios baldíos, entre otros.

Tratamiento Residual Pulverizadora espalda Manual o Motor

INSECTOS	DOSIS INTERIORES	DOSIS EXTERIORES	OBSERVACIONES
Voladores: Moscas, Zancudo, Avispas, Polillas, Tábanos, Otro.	50 a 100 cc/ 4 L de agua	50 a 100 cc/ 5 a 10 L de agua	En superficies muy absorbentes diluir la dosis en 8 a 10 L de agua.
Rastreros: Hormigas, Termitas Baratas, Pulgas, Garrapatas, Chinchas, Arañas, Gorgojos	50 a 100 cc/ 4 L de agua	50 a 100 cc/ 5 a 10 L de agua	En superficies muy absorbentes asperjar 30-40 cc/ 10 L de agua.
Garrapata café del perro	75 a 100 cc/ 4 L de agua	75 a 100 cc/ 10 L de agua	Aplicar en los lugares donde el perro transita y donde duerme o descansa. No aplicar directamente sobre las mascotas.
Vinchucas y Mosquitos	80 a 120 cc en 5 a 10 L de agua para 100 m2		En superficies muy absorbentes diluir la dosis en 10 L de agua.
Termitas y Coleopteros de la madera seca	30 cc en 3 L de agua		Realizar orificios en la madera de 2 a 3 mm e inyectar 30 cc de la solución por orificio.

Nota: Dosis recomendada para aplicar en una superficie de 125 m2

Consideraciones:

- Se debe evaluar la capacidad de absorción de la superficie a tratar y sus características.
- No aplicar en exteriores cuando existe posibilidad de lluvia.

RECOMENDACIONES DE USO

Tratamiento Residual U.L.V.

INSECTOS	DOSIS	OBSERVACIONES
U.L.V. Voladores y Rastreros	50 a 100 cc/ L de agua	Utilizar la dosis mayor en casos de alta infestación de la plaga y para el control de arañas y baratas.

Nota: Dosis recomendada para aplicar en una superficie de 125 m2

Consideraciones:

En aplicaciones exteriores, la velocidad del viento no debe ser superior a 5 km/h.

Aplicaciones U.L.V., determinar volumen de agua según modelo de equipo a utilizar.

Preparación de la dilución:

- Agitar la botella antes de abrir.
- Agregar la cantidad de **INVICTO® CS** directamente al estanque del equipo aplicador previamente con agua limpia hasta la mitad y completar hasta el volumen deseado.
- Agitar la solución antes de aplicar.

Tiempo de reingreso al área tratada:

No ingresar hasta pasada 1 hora desde la aplicación, realizar ventilación posterior de a lo menos 1 hora.



CUIDADO

