

### PRECAUCIONES GENERALES:

- Utilizar equipo convencional de aplicación de pesticidas, ropa protectora, guantes y protector nariz y boca.
- No comer, beber, ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Evitar la inhalación e ingestión del producto y el contacto con la piel y los ojos.
- No permitir la entrada a terceros a áreas que están siendo sometidas a tratamiento.
- Mantener el producto cerrado con la etiqueta visible en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Efectuar ventilación. Esperar 1 hora antes del reingreso al área tratada.
- Realizar limpieza posterior de todas las superficies no objeto de la aplicación (escritorios, mesas, muebles, etc.)

### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

**Inhalación:** En caso de inhalación puede causar irritación de las vías respiratorias, tos y dificultad respiratoria.

**Contacto con la piel:** Mínimamente irritante por vía cutánea.

**Contacto con los ojos:** Levemente irritación severa por vía ocular.

**Ingestión:** Si el producto es ingerido accidental o voluntariamente los síntomas esperados incluyen náuseas, vómitos, cefaleas, dolores abdominales, diarrea, ataxia y convulsiones.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- Rita Chile: (2) 2777 1994 (24 horas)
- Point Chile: (2) 2747 1677 (horario oficina)

### Primeros auxilios:

En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a beber líquidos, llamar a un médico.

**En caso de contacto con la piel:** Lavar con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención médica.

**En caso de inhalación:** trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Trasladar a un centro asistencial.

### Antídoto:

No posee antídoto específico, tratamiento sintomático.

### Clasificación toxicológica:

**Lamda-cihalotrina:** Grupo químico piretroide.

**Este Producto es clase IV OMS:** Productos que normalmente no ofrecen peligro.

**Información Ecotoxicológica:** Tóxico para abejas por contacto.

### LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:  
Point Agro-China Ltd.  
China.

Importado y distribuido por:  
Point Chile S.A.  
Avda. Pdte. Eduardo Frei M. N° 9950  
OF. 10, Quilicura Santiago, Chile.

**Modo de acción:** Contacto e ingestión.

**Registro ISP:** P-726/20

# INVICTO® CS

## SUSPENSIÓN DE ENCAPSULADO 2,5%

### Composición

Lamda-cihalotrina (\*) ..... 2,5 % p/v (25 g/L)  
Coformulantes c.s.p., ..... 100 % p/v (1 L)

(\*) Mezcla 1:1 de:

(S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil (Z)-(1R)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato.

(R)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil (Z)-(1S)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato.

**INVICTO® CS** es un insecticida piretroide de amplio espectro que controla insectos y arañas en interiores y exteriores. **INVICTO® CS** posee una larga residualidad debido a su moderna formulación micro-encapsulada.

**Plagas que controla:** Baratas, hormigas, tijeretas, moscas, zancudos, avispas, arañas, tábanos, chinches, pulgas, polillas, garrapatas, alacranes, gorgojos, termitas, plagas de granos almacenados y otros insectos voladores y rastrosos.



**NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO**

**INSECTICIDA PIRETROIDE, MICROENCAPSULADO.  
PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN SALUD PÚBLICA.**

Fecha de vencimiento: 24 meses a partir de la fecha de la elaboración

Fecha de elaboración:

Contenido neto:

Número de lote:



**“USO PROFESIONAL EXCLUSIVO EMPRESAS APLICADORAS AUTORIZADAS”**



## CUIDADO



### RECOMENDACIONES DE USO

INVICTO® CS está recomendado para el control de plagas en casa, oficinas, colegios, restaurantes, fábricas, galpones, patios y sitios baldíos, entre otros.

#### Tratamiento Residual Pulverizadora espalda Manual o Motor

INSECTOS	DOSIS INTERIORES	DOSIS EXTERIORES	OBSERVACIONES
<b>Voladores:</b> Moscas, Zancudo, Avispas, Polillas, Tábanos, Otro.	50 a 100 cc/ 4 L de agua	50 a 100 cc/ 5 a 10 L de agua	En superficies muy absorbentes diluir la dosis en 8 a 10 L de agua.
<b>Rastreros:</b> Hormigas, Termitas Baratas, Pulgas, Garrapatas, Chinchas, Arañas, Gorgojos	50 a 100 cc/ 4 L de agua	50 a 100 cc/ 5 a 10 L de agua	En superficies muy absorbentes asperjar 30-40 cc/ 10 L de agua.
Garrapata café del perro	75 a 100 cc/ 4 L de agua	75 a 100 cc/ 10 L de agua	Aplicar en los lugares donde el perro transita y donde duerme o descansa. No aplicar directamente sobre las mascotas.
Vinchucas y Mosquitos	80 a 120 cc en 5 a 10 L de agua para 100 m <sup>2</sup>		En superficies muy absorbentes diluir la dosis en 10 L de agua.
Termitas y Coleopteros de la madera seca	30 cc en 3 L de agua		Realizar orificios en la madera de 2 a 3 mm e inyectar 30 cc de la solución por orificio.

Nota: Dosis recomendada para aplicar en una superficie de 125 m<sup>2</sup>

#### Consideraciones:

- Se debe evaluar la capacidad de absorción de la superficie a tratar y sus características.
- No aplicar en exteriores cuando existe posibilidad de lluvia.

### RECOMENDACIONES DE USO

#### Tratamiento Residual U.L.V.

INSECTOS	DOSIS	OBSERVACIONES
<b>U.L.V. Voladores y Rastreros</b>	50 a 100 cc/ L de agua	Utilizar la dosis mayor en casos de alta infestación de la plaga y para el control de arañas y baratas.

Nota: Dosis recomendada para aplicar en una superficie de 125 m<sup>2</sup>

#### Consideraciones:

En aplicaciones exteriores, la velocidad del viento no debe ser superior a 5 km/h.

Aplicaciones U.L.V., determinar volumen de agua según modelo de equipo a utilizar.

#### Preparación de la dilución:

- Agitar la botella antes de abrir.
- Agregar la cantidad de **INVICTO® CS** directamente al estanque del equipo aplicador previamente con agua limpia hasta la mitad y completar hasta el volumen deseado.
- Agitar la solución antes de aplicar.

#### Tiempo de reingreso al área tratada:

No ingresar hasta pasada 1 hora desde la aplicación, realizar ventilación posterior de a lo menos 1 hora.



## CUIDADO

