

PRECAUCIONES GENERALES:

Utilizar equipo convencional de aplicación de pesticidas, ropa protectora, guantes y máscara. No comer, beber, ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Evitar la inhalación e ingestión del producto y el contacto con la piel y los ojos. No permitir la entrada a terceros a áreas que están siendo sometidas a tratamiento. Mantener el producto cerrado con la etiqueta visible en un lugar fresco, seco y bien ventilado. **Efectuar ventilación:** Esperar dos horas antes del reingreso al área tratada.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a beber líquidos, llamar a un médico. **En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención médica. **En caso de inhalación:** trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Si la respiración es dificultosa proporcionar oxígeno. Trasladar a un centro asistencial. **En caso de contacto con la piel:** lavar con abundante agua.

Antídoto:

No posee antídoto específico, tratamiento sintomático.

Clasificación toxicológica:

Cipermetrina: Grupo químico piretroide.
Este Producto es clase III OMS: Ligeramente peligroso
Información Ecotoxicológica: Tóxico para abeja por contacto.

Teléfonos de emergencia:

- Rita Chile: (2) 2777 1994 (24 horas)
- Point Chile: (2) 2747 1677



LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

Importado por: Distribuido por:

Point Chile S.A. Point Chile S.A.
Chile. Av. Apoquindo 3910, of 701, Las Condes, Chile.

Modo de acción: Contacto e ingestión.

Registro ISP: P-772/26

Destruya los envases una vez vacío, sin contaminar, lávelos previamente antes de desechar. No reutilizar los envases.

Fecha de Elaboración:
Fecha de vencimiento: 24 meses desde de la fecha de fabricación
Contenido Neto:
Número de Lote:

EMULSIÓN CONCENTRADA 20%

INSECTICIDA PIRETROIDE
DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN Y LARGO EFECTO RESIDUAL

Plagas que controla: Baratas, tijeretas, moscas, zancudos, avispas, arañas, tábanos, chinches, pulgas, polillas, garrapatas, alacranes, gorgojos, plagas de granos almacenados y otros insectos voladores y rastreros.

Composición: Cada 100 ml de emulsión contiene:
Cipermetrina (*) 20 g - N° CAS: 52315-07-8
Coformulantes c.s.p., 100 ml
(*) (RS)- α-clano-3-fenoxibenzil (1RS, 3RS; 1RS,3SR) – 3 – (2,2-diclorovinil) -2,2- dimetilciclopropanocarboxilato.

1L

RECOMENDACIONES DE USO

Ciperpoint® EC está recomendado para el control de plagas en casa, oficinas, colegios, restaurantes, fábricas, galpones, patios y sitios baldíos, entre otros.

Tratamiento Residual Pulverizadora de espalda manual o motor.

INSECTOS	DOSIS	OBSERVACIONES
Voladores: Moscas, Zancudo, Avispas, Polillas, Tábanos, Otro.	30 a 40 cc/ 5L de agua	En superficies muy absorbentes asperjar 30-40 cc/ 10 L de agua.
Rastreros: Formigas, Baratas, Pulgas, Garrapatas, Chinches, Arañas, Vinchucas, Gorgojos, Otros.	40 a 50 cc/ 5L de agua	En superficies muy absorbentes asperjar 40-50 cc/ 10 L de agua.

Nota: Dosis recomendada para aplicar en 100 m²

Consideraciones:

- Evaluar la capacidad de absorción de la superficie a tratar y sus características.
- No aplicar en exteriores si está lloviendo o se ha pronosticado lluvia para las próximas 8 horas.

Recomendaciones de uso: Tratamiento Ambiental

INSECTOS	DOSIS	SUPERFICIE	OBSERVACIONES
Termoniebla: Voladores y Rastreros	25 cc/L de agua o solvente	1000 m²	
U.L.V.: Voladores y Rastreros	25 a 50 cc/ 1,5L de agua	100 m²	Considerar dosis de mantención y ataque.

Consideraciones:

- En aplicaciones exteriores, la velocidad del viento no debe ser superior a 5 km/h.
- Aplicaciones U.V.L., determinar volumen de agua según modelo de equipo a utilizar.
- No aplicar en exteriores si está lloviendo o se ha pronosticado lluvia para las próximas 8 horas.
- No aplicar sobre superficies donde se manipularán alimentos.
- No aplicar sobre acuarios o jaulas, cúbralas o retirelas antes del tratamiento.

Principales Características:

- Insecticida piretroide de largo efecto residual y amplio espectro de acción.
- No mancha ni deja olores.
- Optima relación costo/dosis.
- Su acción es por contacto e ingestión actuando a nivel del sistema nervioso del insecto.

Destruya los envases una vez vacíos, sin contaminar.
“USO PROFESIONAL EXCLUSIVO EMPRESAS APLICADORAS AUTORIZADAS.”
CONDICIÓN DE VENTA: VENTA ESPECIALIZADA



CUIDADO

