



MIDAK®

5% GR

PELLETS

Molusquicida 5% granulado

Efectivo control de caracoles y babosas.
Es un molusquicida de rápida acción y prolongado efecto residual.

**CONTIENE
AMARGANTE**

Disminuye riesgo
de consumo para
personas y
animales.

Contenido 5kg.



OMS/EPA III
LIGERAMENTE
PELIGROSO



¡ALTO!: ANTES DE USAR LEA TODA LA ETIQUETA

Características:

MIDAK@5% GR posee alta eficacia en el control de caracoles y babosas que afectan las plantas y árboles en jardines, parques y plazas. MIDAK@5% GR actúa por contacto y estomacal, con un prolongado efecto residual.

Dosis de Uso:

Aplicar 250 gr del producto cada 50 m² de terreno. Para superficies pequeñas, se recomienda aplicar pequeños montones de 5 gr alrededor de árboles, arbustos y plantas de jardín.

Para superficies mayores aplicar al voleo, en dosis de 5 a 10 Kg por hectárea (10.000m²) dependiendo del nivel de daño.

Realizar una repetición de la aplicación a los 10 días en caso de ser necesario.

Modo de acción:

Contacto y estomacal.

Clasificación del peligro:

Clasificación toxicológica OMS/EPA III Ligeramente peligroso. Destruya los envases una vez vacío, sin contaminar.

Condición de venta: Especializada.

Registro ISP: P-739/25

Composición: Cada 100 gr contiene,
Metaldehído (*) 5gr
Coformulantes + amargantes c.s.p 100 gr

(*) 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxaciclooctano



NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Precauciones de Uso:

- No comer, beber, ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Utiliza guantes largos impermeables al manipular el producto.
- El producto debe ser manipulado por personas responsables.
- Almacenar en lugar fresco, seco, lejos del alimentos y animales domésticos.
- Mantener el producto lejos del alcance de los niños y de animales domésticos.
- En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más cercano.
- No se requiere tiempo de espera para reingreso al área tratada.
- Al finalizar su aplicación, lave sus manos con abundante agua.

Primeros Auxilios: En caso de ingestión: no inducir vómito, ni dar a beber líquidos, trasladar inmediatamente a la persona a un centro médico. En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención médica. En caso de inhalación: trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Trasladar a un centro asistencial.

Antídoto: No posee antídoto específico, tratamiento sintomático y de soporte.

Clasificación toxicológica: Metaldehído: Grupo químico Ciclo-octano.

Teléfonos de emergencia:

Rita Chile +56 22777 1994 (24 horas) - Point Chile +56 22384 9840

Fabricado por:
Point Agro-China Ltd.
Wan Shi Town, Yixing City,
Jiangsu-China



Importado y Distribuido por:
Point Chile S.A.
Av. Apoquindo, of. 701,
Las Condes, Santiago, Chile.
www.point.cl

Contenido Neto: 5 kg

Fecha de Vencimiento:

N° de Lote: