

HOJA DE SEGURIDAD QUILATE® 225 SL NCh 2245/2021

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA


Nombre comercial del producto químico:	QUILATE® 225 SL
Usos recomendados:	Insecticida.
Nombre del proveedor:	POINT CHILE S.A.
Dirección del proveedor:	Apoquindo 3910, Oficina 701, Las Condes, Santiago, Chile
Correo electrónico proveedor:	chile@pointamericas.com
Número de teléfono del proveedor:	+56 22384 9840
Número de teléfono de emergencia en Chile:	+56 2 777 1994 Rita-Chile (24 horas).

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según SGA (GHS):	<u>Peligro físico:</u> Líquido inflamable: Categoría 3 <u>Peligro salud:</u> Toxicidad aguda por ingestión: Categoría 4 Toxicidad aguda por vía cutánea: Categoría 5. Toxicidad aguda por inhalatoria: Categoría 4 <u>Peligro medioambiente:</u> No presenta
Etiqueta SGA:	Atención



Indicaciones de peligro:
H226: Líquidos y vapores inflamables
H302: Nocivo en caso de ingestión
H313: Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H332: Nocivo si se inhala
Consejos de prudencia:
P101: Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta a la mano.
P102: Mantener alejado del alcance de los niños.



- P103: Leer la etiqueta antes de utilizar.
- P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
- P233: Mantener en recipiente herméticamente cerrado.
- P240: Toma de tierra y enlace equipotencial del envase y del equipo de recepción.
- P241: Utilizar material (eléctrico/ de ventilación/ de iluminación) antideflagrante.
- P242: No utilizar herramientas que produzcan chispas.
- P243: Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
- P261: Evitar respirar
- P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- P271: Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
- P280: Usar ropa de protección.
- P301 + P317: EN CASO DE INGESTIÓN: Buscar ayuda médica.
- P302 + P317: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Buscar ayuda médica.
- P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse).
- P304 + P340: En caso de inhalación: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración.
- P317: Buscar ayuda médica.
- P330: Enjuagarse la boca.
- P370 + P378: En caso de incendio utilizar medios adecuados en la extinción.
- P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
- polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.



Clasificación específica:	P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local
Distintivo específico:	Clase II. Moderadamente peligroso
Otros peligros:	Banda amarilla Ninguno conocido

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos de la mezcla:

	Componente 1
Clasificación SGA	Toxicidad aguda por ingestión: Cat. 4.H302 Peligro agudo para el medio ambiente acuático: Cat. 3.H412.
Denominación química sistemática	(E)-N1- [(6-cloro-3-piridil) metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina
Nombre común	Acetamiprid
Rango de concentración	22.5% p/v (225 g/L)
Número CAS	135410-20-7

4. PRIMEROS AUXILIOS

En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Inhalación:	En el caso que el producto sea inhalado se debe trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Si no respira se debe suministrar respiración artificial por personal calificado. Trasladar a un centro asistencial.
Contacto con la piel:	Retire la ropa contaminada inmediatamente. Lave con abundante agua por 15 minutos (incluso el cabello y debajo de las uñas) o hasta que no queden rastros del producto. Consulte a un médico si se presentan molestias persistentes.
Contacto con los ojos:	Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados



Ingestión:

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

- Retardados:
- Síntomas/efectos más importantes:
- Protección de quienes brindan los primeros auxilios:
- Notas para un médico tratante:

abiertos alternadamente. Consulte a un médico inmediatamente.

No inducir vómito. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Buscar asistencia médica en forma inmediata.

Puede producir náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareo, dolor de cabeza y sedación leve. También por ingestión se consideran síntomas como fatiga, reducción de la actividad motora, anormalidades al caminar, disminución de la temperatura, dilatación de las pupilas y una posible disminución de la capacidad respiratoria.

No previstos
Los mencionados anteriormente
Utilizar guantes.

No posee antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

5. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agente de extinción:
Peligros específicos:

Utilizar químicos secos, espuma, CO₂.
La inhalación de los gases o vapores tóxicos pueden causar dolor de cabeza, debilidad, náuseas, mareo, confusión, visión borrosa, alteración del juicio, e inconsciencia seguida de coma y muerte, en casos extremos.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

Aislar la zona afectada. Asperjar con agua para enfriar el sector no afectado. Utilizar equipamiento adecuado: guantes impermeables, botas de goma y equipo de respiración.
Evitar respirar los gases y vapores generados por el fuego. El equipo de protección luego de cada utilización. Mantener frescos envases expuesto al calor utilizando agua a presión. Utilizar barreras para evitar filtración del



producto al suelo, alcantarillado o causes de agua.

6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:

Protegerse adecuadamente utilizando equipo de protección facial, botas de goma, guantes impermeables y protección ocular. Utilizar equipo de respiración con filtro tipo P2 si el nivel de gases tóxicos es alto.

Precauciones medioambientales:

Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra, aserrín).

Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final):


Derrame en pavimento: Bombee o palee grandes cantidades del líquido en un contenedor desechable. Absorber el líquido remanente con arcilla, arena o vermiculita; recoger el material y colocarlo en el contenedor desechable. Lavar el área con detergente y agua, y repetir si es necesario. Recoger el líquido con absorbente adicional y colocarlo en el contenedor desechable, selle el contenedor y organice su eliminación.

Derrame en suelos naturales: En suelos, pequeñas cantidades vertidas podrán descomponerse de forma natural.

Para grandes cantidades, quitar la capa superior contaminada y recoger para su eliminación. Una vez que todo el material se haya limpiado y colocado en un contenedor para desechos, selle el contenedor y organice su eliminación.

Derrame en cuerpos de agua: Detener o reducir la contaminación de cualquier cuerpo de agua. Aislar el agua contaminada. Remover el agua contaminada para tratamiento o disposición final. Realizar la dilución de las aguas contaminadas (10 veces) y aplicar la dilución en sitios no cultivados o en los polígonos industriales.

Recuperación:



Medidas adicionales de prevención de desastres (efectos colaterales):

Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames:

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

Precauciones para la manipulación segura:

- No corresponde debido a que no se debería utilizar un producto contaminado.

Neutralización:

- Cerrar el área y prohibir el acceso a personal no autorizado
- Contener el vertido de producto
- Evitar el contacto con el producto derramado
- Remover las fuentes de ignición si hay gases combustibles o inflamables en el área
- Ventilar el área

Disposición final:

- Limpiar el área contaminada con detergente. Lavar con agua y repetir de ser necesario

Realizar la dilución de aguas contaminadas (10 veces) y eliminar dicha dilución en suelo inerte o en polígonos industriales


Evitar que el producto vertido llegue a desagües o cauces de agua, para minimizar el riesgo de contaminación.

Proceder con regulaciones locales frente a estos eventos.

Contactar a las autoridades competentes, en caso de que la situación no pueda ser controlada.

Antes de utilizar el producto, leer cuidadosamente las instrucciones que aparecen en la etiqueta del producto y en esta hoja de seguridad.

Durante la aplicación utilizar guantes impermeables, botas de agua, overol y protector facial. Lavarse bien luego de manipular y antes de comer, beber o fumar.



Prevención del contacto:

Almacenamiento:

Condiciones de almacenamiento seguro:

Medidas técnicas:

Sustancias y mezclas incompatibles:

No comer, beber o fumar durante la utilización del producto

Mantener el producto en envase original, utilizar todo el contenido del envase

Los equipos de aplicación deben ser lavados con agua caliente y detergente (triple lavado). Se deben lavar los equipos cada 5 a 7 aplicaciones. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.

Conservar el producto en un lugar bien ventilado y fresco, alejado de fuentes de calor o fuego.

Manténgase alejado de los niños y de personal no autorizado.

Manténgase alejado de comida, bebida y de alimento para animales.

El producto debe almacenarse en bodega con sistema de extinción automático.

Manténgase alejado de cualquier fuente de calor.

Ninguna reportada

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control:

Límite permisible ponderado (LPP):

No determinado.

Límite permisible temporal (LPT):

No determinado.

Límite permisible absoluto (LPA):

No determinado.

Límite de tolerancia biológica:

No determinado.

Elementos de protección personal:

Protección respiratoria:

Si el área no está bien ventilada utilice un respirador NIOSH/MSHA.

Protección para las manos:

Usar guantes largos de resistencia química (nitrilo, goma butílica, mínimo espesor 0,4 mm). Lavar meticulosamente con agua y jabón antes de removerlos.

Protección de ojos:

Utilizar gafas o máscara protectora de seguridad.

Protección de piel y cuerpo:

Utilizar traje impermeable y botas de goma. Lavar la ropa antes de reusarla.



Medidas de ingeniería:

Se recomienda mantener un difusor de ventilación general en lugares cerrados.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:	Líquido
Forma en que se presenta:	Concentrado soluble (SL)
Color:	Amarillo claro
Olor:	Característico.
pH:	5,8 a 20°C
Punto de fusión/congelación:	98,9 °C (IA)
Temperatura de ebullición:	Se descompone antes de ebullicir (IA)
Punto de inflamación:	37°C
Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad:	No explosivo
Presión de vapor:	1,73 x 10 ⁻⁴ mPa a 20°C (IA)
Densidad de vapor:	0,997 a 20°C
Densidad relativa:	0,998 a 20°C
Solubilidad(es):	> 250 mg/L (en agua a 20°C).
Coefficiente de partición n-octanol/agua:	6,31 (IA)
Temperatura de autoignición:	> 37°C
Temperatura de descomposición:	200 °C (IA)
Tasa de evaporación:	No disponible.
Viscosidad:	5,8 cP a 20°C
Propiedades explosivas:	No explosivo.
Propiedades comburentes:	No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:	No reacciona por sí solo. Reacciona con materiales corrosivos, de pH extremos menores a 3 y mayores a 10.
Estabilidad química:	Este material es estable en condiciones normales de almacenaje y manejo.
Reacciones peligrosas:	Se puede producir inflamación del producto a temperaturas > 37°C
Condiciones que se deben evitar:	Evitar mantener cerca del calor.
Materiales incompatibles:	Evitar el contacto con bases fuertes y sustancias oxidantes.
Productos de descomposición peligrosos:	La descomposición térmica del producto causa la formación de gases tóxicos peligrosos como



óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y cloruro de hidrógeno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda (LD₅₀, LC₅₀):

Ratas:

- Oral: LD₅₀ > 723 mg/kg.
- Inhalatoria: LC₅₀ > 3 mg/L.
- Dermal: LD₅₀ > 2.000 mg/kg.

Irritación/corrosión cutánea:

Irritante leve

Lesiones oculares graves/irritación ocular:

Irritante leve

Sensibilización respiratoria o cutánea:

No sensibilizante

Mutagenicidad de células reproductoras:

No causa mutaciones (IA)

Carcinogenicidad:

No presenta (IA)

Toxicidad para la reproducción:

No presenta (IA)

Toxicidad específica en determinados órganos-exposición única:

No disponible

Toxicidad específica en determinados órganos-exposiciones repetidas:

Hígado y riñón (IA)

Peligro por aspiración:

No disponible

Información sobre posibles vías de exposición:

Ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicología

Ecotoxicidad (EC, IC, LC):

Toxicidad para aves:

Colinus virginianus: DL₅₀ = 634,028 mg/kg.
 Ligeramente tóxico.


Toxicidad para abejas:

Apis mellifera: Oral: DL₅₀ = 22,969 µg/abeja
 Contacto: DL₅₀ (48 h) > 100 µg/abeja
 Ligeramente tóxico para abejas.

Toxicidad para peces:

Oncorhynchus mykiss: CL₅₀ (96 h) > 100 mg/L.
 Prácticamente no tóxico para peces.

Toxicidad para las algas:



Persistencia y degradabilidad

Degradación aeróbica en suelo¹:

Desmodemus subspicatus: CE₅₀ (72 h) > 100 mg/L.

No tóxico para algas.

Toxicidad para animales acuáticos:

Daphnia magna: CE₅₀ (48 h.) = 91,810 mg/L.

Ligeramente tóxico para invertebrados acuáticos.

Toxicidad para suelo:

Eisenia foetida: CL₅₀ (14 d) = 97,86mg/kg de suelo.

Nocivo para lombrices de tierra.

Degradación anaeróbica en suelo:

DT₅₀ (Lab)= 1,6 días

DT₅₀ (campo)= 3 días

No persistente (IA).

Fotólisis en suelo:

DT₅₀= 15,6 – 22,4 días. Poco persistente en suelo (IA)

DT₅₀= 4 – 5 días. Poco persistente en suelo. (IA)

Disipación en suelo:

DT₅₀= 2,8 – 17,8 días. De poco a moderadamente persistente en suelo (IA).

Biodegradación inmediata¹:

No presenta (IA).

Hidrólisis en agua¹:

Estable desde pH 4 a 7, a 20-45°C. (IA).

DT₅₀= 420 días a pH 9, 25°C. (IA).

DT₅₀= 13 días a pH 9, 45°C. (IA).

Degradación en aire¹:

Considerando el bajo nivel de presión de vapor (1,73 x 10⁻⁴ Pa a 20 °C), es improbable que se volatilice al aire (IA).

Potencial bioacumulación:

BCF= 5,05 – 5,14

Movilidad en suelo¹:

Kf= 1,58

Kfoc=106,5

1/n=0,86

Moderadamente móvil (IA).

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Eliminación de residuos:

Los desechos se deben disponer como material peligroso. Se pueden incinerar a temperaturas por sobre los 1.000°C. Se debe evitar la contaminación de aguas de alcantarillado, diques, lagos o cualquier otro cauce de agua.



Envase y embalaje contaminados:

Previo a la destrucción de los envases, estos deben ser lavados (procedimiento de triple lavado). Posterior al lavado estos deben ser aplastado, agujereados y destruidos, para ser dispuestos en vertederos especiales de acuerdo con la legislación vigente.


Indicar prohibición de vertido en aguas residuales:

Se encuentra prohibido la eliminación del producto previo tratamiento adecuado según la legislación correspondiente.




Otras precauciones especiales:

El material de desecho debe ser recogido en recipientes identificados y trasladado a un depósito adecuado y autorizado para el tipo de sustancia manejado según disponga la autoridad competente.

Dada la solubilidad en agua se debe tener muy presente el punto anterior donde el producto no debe tener contacto con cauces de agua.




14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítimo	Aéreo
N° NU	1992	1992	1992
Designación oficial de transporte	Líquido inflamable, Tóxico, N.E.P.	Líquido inflamable, Tóxico, N.E.P.	Líquido inflamable, Tóxico, N.E.P.
Clase o división	Líquido inflamable (Clase 3)	Líquido inflamable (Clase 3)	Líquido inflamable (Clase 3)
Peligro secundario NU	Sustancia tóxica (clase 6.1).	Sustancia tóxica (clase 6.1).	Sustancia tóxica (clase 6.1).
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190			
Peligros ambientales	Producto no presenta peligro para el medio ambiente	Producto no presenta peligro para el medio ambiente	Producto no presenta peligro para el medio ambiente
Transporte a granel (MARPOL 972 73/78-Anexo II-; IBC code)	No aplica.	No aplica.	No aplica.



15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones nacionales:



- NCh 2245:2021: Hoja de datos de seguridad para productos químicos
- NCh 382:2021: Clasificación de las mercancías peligrosas en clase y división
- NCh 2190:2019: Transporte terrestre de mercancías peligrosas - Distintivos para identificación de peligros.
- NCh 1411/4:2000: Prevención de riesgos - Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de riesgos de materiales.
- D.S. 57/2019: Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas.
- D.S. 40/1969: Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.
- D.S. 43/2015: Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.
- D.S. 148/2003: Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.
- D.S. 298/1994: Transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.
- D.S. 594/1999: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo.
- Ley N°20.920: Marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje
- Ley N° 19.300: sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Regulaciones internacionales:


RID, IATA, IMDG.

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico

16. OTRAS INFORMACIONES


Control de cambios:
Abreviaturas y acrónimos:

Actualización de dirección del proveedor.
CAS: Chemical Abstract Services.



CL₅₀: Concentración letal 50.
 CO₂: Dióxido de carbono.
 BCF: Factor de bioconcentración.
 DT₅₀: Tiempo degradación 50.
 EC₅₀: Concentración efectiva 50.
 IA: Ingrediente activo
 d: Días
 h: Horas
 TEC: Sustancia activa grado técnico.
 IATA: International Air Transport Association.
 IMDG: International Maritime Dangerous Goods.
 IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.
 Kf: Coeficiente de distribución de agua-sólido de Freundlich
 Kfoc: Coeficiente de distribución de Freundlich normalizado de carbono orgánico.
 1/n: Constante de isoterma de Freundlich.
 N.E.P: No especificado(a) en otra parte.
 NIOSH/MSHA: Agencia responsable de recomendar normas de salud y seguridad ocupacionales/Administración de Seguridad y Salud Minera.
 NU: Naciones Unidas.
 SGA: Sistema Globalmente Armonizado (Clasificación química).
 SL: Concentrado Soluble.
 - Lewis, K.A., Tzilivakis, J., Warner, D. and Green, A. (2016) An international database for pesticide risk assessments and management. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 22(4), 1050-1064. DOI: 10.1080/10807039.2015.1133242

Señal de seguridad (NCh1411/4):



Fecha de revisión actual:

Enero 2026




Advertencias de peligro referenciadas:

H302: Nocivo en caso de ingestión.
H332: Nocivo si se inhala.
H226: Líquidos y vapores inflamables.
H412: Nocivo para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Fecha de creación:
Fecha de próxima revisión:
Límite de responsabilidad del proveedor:

Abril 2023
2028
La información consignada en esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS) corresponde a la información disponible en fuentes internacionales confiables y la proporcionada por los fabricantes de la sustancia al momento de su emisión.



El usuario debe contar con el entrenamiento específico para la manipulación del producto químico.

En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.