

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Recomendaciones de uso: Coloque Ratador Pellet al encontrar signos de presencia de roedores. Utilizar guantes al manejar los sachet.

Uso:
Casas, edificios, instalaciones agroindustriales, molinos, lecherías, bodegas, etc.

Lugar:
Interior y exterior dentro de tubos cebaderos protegidos, en lugares ocultos como canaletas, alcantarillas, orillas de canales y tránsito de roedores.

Dosis:
Según el nivel de infestación. Para ratones colocar 1 sachet cada 2 a 4 metros lineales. Para ratas colocar 1 sachet cada 5 a 10 metros lineales.

Consideraciones: Una vez instalados los cebos efectuar monitoreo y realizar la reposición de los sachet consumidos cada 15 a 20 días, hasta que cese el consumo. Se preferencia disponer los sachet dentro de cajas o tubos cebaderos sin necesidad de removerlos de la bolsa, para así evitar que niños y animales puedan ingerir accidentalmente el producto.

Precauciones Generales:

- No comer, beber, masticar chicle ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Utiliza guantes largos impermeables al manipular el producto.
- El producto debe ser manipulado por personas responsables.
- Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de alimentos y animales domésticos.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más cercano.
- No se requiere tiempo de espera para reingreso al área tratada.
- Al finalizar su aplicación, lave sus manos con abundante agua y jabón.
- Mantener alejado de niños y personas no responsables.
- No desechar en cursos de agua, lagos o ríos.
- Tóxico para organismos acuáticos, tóxico para animales domésticos y aves.
- No aplicar en peceras.

Síntomas de intoxicación: Irritación gástrica, diarrea, acidosis metabólica, irritante dérmico y ocular.

Primeros auxilios:

- En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a beber líquidos, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención médica.
- En caso de inhalación: trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Si la respiración es dificultosa proporcionar oxígeno. Trasladar a un centro asistencial.
- En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua.

Antídoto: Vitamina K1 bajo supervisión médica.

Clasificación toxicológica: Bromadiolona.
Grupo químico: Cumarinas. Este Producto es clase IV OMS: Producto que normalmente no ofrece peligro.

Modo de acción: Anticoagulante

Condición de Venta: General

Registro ISP: P-773/26



CUIDADO



Potente raticida anticoagulante de última generación.

Ratador Pellet controla todo tipo de ratas, ratones y lauchas con una sola ingestión.

Los roedores mueren a los 5-8 días después de la ingesta, lejos del lugar de consumo.

Su presentación en cebo le otorga características de alta palatabilidad y aceptación por parte de los roedores.

Fecha de Elaboración:

Fecha de vencimiento: 24 meses después de la fecha de elaboración.

Contenido Neto:

Número de Lote:



RATADOR
PELLET

RATADOR
PELLET

RATICIDA CUMARINICO DE SEGUNDA
GENERACIÓN DE ACCIÓN ANTICOAGULANTE
QUE CONTROLA EFECTIVAMENTE RATAS Y
RATONES URBANOS Y SILVESTRES



Plagas que controla:
Ratador Pellet mata todo
tipo de ratas y ratones
urbanos y silvestres



Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Composición cada 100 g de producto contiene:

Bromadiolona (*) 0,005 g -
N° CAS: 28772-56-7

Benzoato de denatonio 0,001 g

Cera parafínica, mezcla de cereales, azúcar y colorante. c.s.p., 100 g.

(*) 3-[(1*R*,3*R*,1*R*,3*S*)-3-(4'-bromo-bifenil-4-yl)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxycumarina

Destruya los envases una vez vacío, sin contaminar, lávelos previamente antes de desechar. No reutilizar los envases.

NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO
NO CORROSIVO



Importado y distribuido por:
Point Chile S.A.
Avda. Pdte. Eduardo Frei M. N°
9950 OF. 10, Quilicura, Santiago.
Chile.