

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**Recomendaciones de uso:** Coloque Ratador Pellet al encontrar signos de presencia de roedores. Utilizar guantes al manejar los sachet.

**Uso:**

Casas, edificios, instalaciones agroindustriales, molinos, lecherías, bodegas, etc.

**Lugar:**

Interior y exterior dentro de tubos cebaderos protegidos, en lugares ocultos como canaletas, alcantarillas, orillas de canales y tránsito de roedores.

**Dosis:**

Según el nivel de infestación. Para ratones colocar 1 sachet cada 2 a 4 metros lineales. Para ratas colocar 1 sachet cada 5 a 10 metros lineales.

**Consideraciones:** Una vez instalados los cebos efectuar monitoreo y realizar la reposición de los sachet consumidos cada 15 a 20 días, hasta que cese el consumo. Se preferencia disponer los sachet dentro de cajas o tubos cebaderos sin necesidad de removerlos de la bolsa, para así evitar que niños y animales puedan ingerir accidentalmente el producto.

**Precauciones Generales:**

- No comer, beber, masticar chicle ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Utiliza guantes largos impermeables al manipular el producto.
- El producto debe ser manipulado por personas responsables.
- Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de alimentos y animales domésticos.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más cercano.
- No se requiere tiempo de espera para reingreso al área tratada.
- Al finalizar su aplicación, lave sus manos con abundante agua y jabón.
- Mantener alejado de niños y personas no responsables.
- No desechar en cursos de agua, lagos o ríos.
- Tóxico para organismos acuáticos, tóxico para animales domésticos y aves.
- No aplicar en peceras.

**Síntomas de intoxicación:** Irritación gástrica, diarrea, acidosis metabólica, irritante dérmico y ocular.

**Primeros auxilios:**

- En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a beber líquidos, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención médica.
- En caso de inhalación: trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Si la respiración es dificultosa proporcionar oxígeno. Trasladar a un centro asistencial.
- En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua.

**Antídoto:** Vitamina K1 bajo supervisión médica.

**Clasificación toxicológica:** Bromadiolona.  
**Grupo química:** Cumarinas. Este Producto es clase IV OMS: Producto que normalmente no ofrece peligro.

**Modo de acción:** Anticoagulante

**Condición de Venta:** General

**Registro ISP:** 773/21



**CUIDADO**



Potente raticida anticoagulante de última generación.

Ratador Pellet controla todo tipo de ratas, ratones y lauchas con una sola ingestión.

Los roedores mueren a los 5-8 días después de la ingesta, lejos del lugar de consumo.

Su presentación en cebo le otorga características de alta palatabilidad y aceptación por parte de los roedores.

Fecha de Elaboración:

Fecha de vencimiento: 24 meses después de la fecha de elaboración.

Contenido Neto:

Número de Lote:



**RATADOR  
PELLET**

**RATADOR  
PELLET**

RATICIDA CUMARINICO DE SEGUNDA GENERACION DE ACCION ANTICOAGULANTE QUE CONTROLA EFECTIVAMENTE RATAS Y RATONES URBANOS Y SILVESTRES



**Plagas que controla:  
Ratador Pellet mata todo tipo de ratas y ratones urbanos y silvestres**

**50 g.**



**Composición cada 100 g de producto contiene:**

Bromadiolona (\*) ..... 0,005 g -  
**N° CAS: 28772-56-7**

Benzoato de denatrolina ..... 0,001 g

Cera parafínica, mezcla de cereales, azúcar y colorante. c.s.p., 100 g.

(\*) 3-[(1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SA*)-3-(4'-bromofenil)-4-*II*]-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxicoumarina

**Destruya los envases un vez vacío, sin contaminar, lávelos previamente antes de desechar. No reutilizar los envases.**

**NO INFLAMABLE  
NO EXPLOSIVO  
NO CORROSIVO**



**Importado y distribuido por:**  
Point Chile S.A.  
Avda. Pdtte. Eduardo Frei M. N° 9950 OF. 10, Quilicura, Santiago, Chile.