


¡MATA HORMIGAS AL INSTANTE!



Point

SOLDIER®

DP POLVO SECO 0,6%

**MATA HORMIGAS, CUCARACHAS
Y PULGAS.**



INSECTICIDA DE KNOCK DOWN, REPELENCIA Y PROLONGADO EFECTO RESIDUAL

100g

**INSECTICIDA SOLDIER®
DP POLVO SECO 0,6%**



VENENO

Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto.

PRECAUCIÓN:
Mantener fuera del alcance de los niños.

SOLDIER

SOLDIER® DP POLVO SECO 0,6% posee alta eficacia en el control de cucarachas, pulgas y hormigas de importancia en sanidad ambiental. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso con un prolongado efecto residual.

Dosis de Uso

Aplicar espolvoreando directamente sobre pisos, paredes y entretechos con una dosis de 3 g/m² de superficie a tratar. No aplicar sobre animales.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Composición:

Cada 100 g de granulo contiene:

Beta-cipermetrina* N° CAS: 65731-84-2
(Grupo químico Piretroides) 0,6 g

Coformulantes 99,4 g

**(R/S)-α-ciano-3-fenoxibenzil (1S,3S/1R,3R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato.*

Precauciones de Uso:

- Utilice guantes impermeables para su manipulación y aplicación.
- Aplicar el producto directamente sobre pisos, paredes y entretechos, sin que sea contra el viento.
- Evite el contacto con los ojos, piel y mucosas.
- Evitar que el producto tome contacto con fuentes de agua y animales.
- El producto debe ser manipulado por personas responsables.
- En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más cercano.
- Al finalizar la aplicación lávese las manos con abundante agua y jabón, para eliminar los posibles residuos del producto.
- Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.
- Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de alimentos y animales domésticos.
- No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto.
- No aplicar el producto en áreas que se lavan frecuentemente.
- No reingresar al lugar de la aplicación hasta 2 horas después de haber realizado la misma.

Síntomas de intoxicación:

La inhalación puede causar irritación en el trato respiratorio. Los signos pueden incluir irritabilidad al sonido o al tacto, sensación anormal facial, sensación de hormigueo, entumecimiento. Irritante dermal. Causa irritación ocular. Tóxico por ingestión. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, diarrea, salivación excesiva, fatiga.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a beber líquidos, trasladar inmediatamente a la persona a un centro médico. **En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua durante 15 minutos; si utiliza lentes de contacto removerlos después de los primeros 5 min y continuar el lavado, buscar atención médica. **En caso de inhalación:** trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Trasladar a un centro asistencial. **En caso de contacto con la piel:** Lave con abundante agua.

Antídoto:

No posee antídoto específico, tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

Rita Chile: +56 22777 1994 (24 horas)

Point Chile: +56 22747 1677

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA OMS/EPA: CLASE IV:
POCO PROBABLE PELIGRO EN SU USO NORMAL.

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

CONDICIÓN DE VENTA: GENERAL

DESTRUYA LOS ENVASES UNA VEZ VACÍO, SIN CONTAMINAR.

Importado y Distribuido por:

Point Chile S.A.

Avda. Pdte. Eduardo Frei M. N° 9950

OF. 10, Quilicura, Santiago, Chile.

Fabricado por:

Point Agro-China Ltd.

Wan Shi Town, Yizing City, Jiangsu

214217, PR China.

Registro ISP: P791/22

Fecha de Vencimiento:

Número de Lote:



CUIDADO

