

#### Precauciones de Uso:

- No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Utiliza guantes largos impermeables al manipular el producto.
- El producto debe ser manipulado por personas responsables.
- Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de alimentos y animales domésticos.
- Mantener el producto lejos del alcance de los niños y de animales domésticos.
- En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más cercano.
- No se requiere tiempo de espera para reingreso al área tratada.
- Al finalizar su aplicación, lave sus manos con abundante agua.

**Primeros auxilios:** En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a beber líquidos, trasladar inmediatamente a la persona a un centro médico. En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención médica. En caso de inhalación: trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Trasladar a un centro asistencial.

**Antídoto:** No posee antídoto específico, tratamiento sintomático y de soporte.

#### Teléfonos de emergencia:

Rita Chile: (2) 2777 1994 (24 horas) Point Chile: (2) 2747 1677

**Clasificación toxicológica:** Metaldehído: Grupo químico Ciclo-octano.

**Composición:** Cada 100 g contiene.  
Metaldehído (\*).....5 g  
Coformulantes+amargante c.s.p.....100 g

(\*) 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxaciclooctano

**NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**



**MIDAK®**  
5% GR

PELLETS

**Molusquicida 5% granulada**

Efectivo control de caracoles y babosas.  
Es un molusquicida de rápida acción y largo efecto residual.  
Resistente a la lluvia y al riego del jardín.

Contenido 100g.

**CONTIENE AMARGANTE**  
Disminuye riesgo de consumo para personas y animales.

**¡ALTO!: ANTES DE USAR LEA TODA LA ETIQUETA.**

#### Características:

MIDAK® 5% GR posee alta eficacia en el control de caracoles y babosas que afectan las plantas y árboles en jardines, parques y plazas.

MIDAK® 5% GR actúa por contacto y estomacal, con un prolongado efecto residual.

**Dosis de Uso:** Aplicar 50 gramos del producto cada 50 m<sup>2</sup> de terreno. Para superficies pequeñas, se recomienda aplicar en pequeños montones de 5 gramos alrededor de árboles, arbustos y plantas de jardín. Para superficies mayores aplicar al voleo, en dosis de 5 a 10 kg por hectárea (10.000 m<sup>2</sup>) dependiendo del nivel de daño. Realizar una repetición de la aplicación a los 10 días en caso de ser necesario.

**Modo de acción:** Contacto y estomacal

**Clasificación de peligro:** Clasificación toxicológica OMS/EPA III Ligeramente peligroso.

**Destruya los envases una vez vacío, sin contaminar.**

**Condición de Venta: Especializada**

Registro ISP: P-739/15

Fabricado por:  
Point Agro-China Ltd.  
Wan Shi Town, Yixing City, Jiangsu-China  
Importado y Distribuido por:  
Point Chile S.A.  
Avda. Pte. Frei M. 9950 Of.10Quilicura Stgo Chile



**Contenido Neto:**

**Fecha de vencimiento:**

**Número de Lote:**

CODIGO DE BARRAS Y POSICION EXACTA EN LA ETIQUETA  
7804630000156  
BOTAR FILETE

**CUIDADO**

